



PRODUCT CATALOGUE 2017



# OUR COMPANY



## ABOUT US

**PT. BANGUN INDOPRALON SUKSES** didirikan pada tahun 1984. Terinspirasi oleh permintaan pasar, perusahaan ini memulai usahanya dengan memproduksi pipa supaya dapat memenuhi keinginan pasar akan barang dengan harga terjangkau dan kualitas yang terbaik.

Hingga saat ini, kami telah memproduksi dan mendistribusikan produk kami ke seluruh Indonesia dengan menyiapkan banyak titik point distribusi yang strategis di berbagai kota di Indonesia.

**PT. BANGUN INDOPRALON SUKSES** telah mengembangkan sektor industrinya dengan menghadirkan berbagai macam produk plastik, diantaranya Pipa PVC PIPAKU, Selang air MPOIN, Tangki air MPOIN, dan lain sebagainya.

Visi kami adalah memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia dengan produk berkualitas dan harga yang terjangkau oleh berbagai kalangan. Kami bertujuan untuk menjadi produsen yang akan menaikkan standard kualitas produk plastik berdaya tahan tinggi di Indonesia sehingga kami dapat memuaskan konsumen dengan produk yang awet.



## PRODUCT KNOWLEDGE

**PIPAKU** didesain dan diproduksi untuk mengikuti standard JIS (Japanese Industry Standard) - standard yang populer digunakan di dunia pembangunan di Indonesia secara dominan. Kami menawarkan kepada masyarakat lokal di Indonesia produk dengan kualitas baik dan harga yang sangat terjangkau.

Pipa PVC PIPAKU diproduksi dengan melewati dua sistem proses pengolahan untuk menghasilkan pipa PVC yang paling putih dan mengkilap.

Terbuat dari bahan polimer uPVC (Unplastized Poly Vinyl Chloride) yang bersifat non-konduktor, PIPAKU tidak terpengaruh oleh elektrosis dan tahan terhadap hampir semua jenis korosi, baik internal maupun external.

PIPAKU adalah produk dengan daya isolator yang baik, kuat ringan dan mudah dalam pemeliharaan dan penyambungan. Jika dipasang dan dirawat dengan benar, maka PIPAKU akan memberi kepuasan jangka panjang dan tentunya, dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau oleh berbagai kalangan.

## SERVICE & QUALITY STANDARD

- PIPAKU terbukti lebih tebal dan kokoh ketebalannya dibandingkan merk lain.
- PIPAKU diproduksi di pabrik modern dengan teknologi terkini yang sesuai dengan standard international.
- PIPAKU memiliki pengawasan kualitas yang ketat di setiap line produksi, mulai dari bahan baku sampai dengan barang jadi yang siap dikirim.
- Servis yang memuaskan berhasil diberikan kepada konsumen dengan menyediakan banyak stock di titik-titik distribusi di berbagai kota di Indonesia.
- Jaminan servis pengiriman barang yang cepat baik untuk konsumen maupun distributor kami dengan mendayagunakan kantor pemasaran yang tersebar di seluruh Indonesia.

## PRODUCT APPLICATION

- Saluran air bersih
- Saluran pembuangan
- Saluran limbah
- Saluran irigasi
- Pipa ventilasi
- Pipa kabel listrik
- Tempat makan ternak
- Pipa sumbu bor
- Dan lain-lain.

OUR  
PRODUCT

# PIPA PVC PIPAKU

UNTUK PENYALURAN AIR BERSIH BERTEKANAN & AIR BUANGAN

## SPESIFIKASI PRODUK PIPA PVC PIPAKU

**PIPAKU AW**  
Pipa paling tebal  
Kuat dengan ketebalan 10kg/cm<sup>2</sup>



**PIPAKU D**  
Pipa ketebalan menengah  
Kuat dengan ketebalan 5kg/cm<sup>2</sup>



**PIPAKU C**  
Pipa ketebalan rendah  
Untuk kebutuhan bertekanan rendah



## DIMENSI PIPA

### 1. PIPA POLOS



Sistem penyambungan untuk jenis pipa polos menggunakan Sistem Fitting (System Solvent Cement dengan tambahan fitting).

### 2. PIPA MOF/SOLVENT CEMENT JOINTING PIPE



Sistem penyambungan untuk jenis pipa MOF menggunakan System Solvent Cement/Sistem penyambungan lurus antara pipa langsung tanpa fitting.

Diameter		Tebal (T) (mm)			Panjang (L) (m)	Sistem Penyambungan	Model Pipa
(Inch)	(mm)	AW	D	C			
5/8	17	-	-	0.86	4	Fitting	Polos
1/2	22	1.6	-	1.1	4	SC	MOF
3/4	26	2.0	-	1.1	4	SC	MOF
1	32	2.0	-	1.1	4	SC	MOF
1 1/4	42	2.1	1.3	1.2	4	SC	MOF
1 1/2	48	2.3	1.3	1.2	4	SC	MOF
2	60	2.5	1.3	1.2	4	SC	MOF
2 1/2	76	2.7	1.5	1.3	4	SC	MOF
3	89	3.1	1.6	1.4	4	SC	MOF
4	114	3.6	1.9	1.5	4	SC	MOF
5	140	4.6	2.3	-	4	SC	MOF
6	165	5.5	2.8	-	4	SC	MOF
8	216	6.7	3.8	-	4	SC	MOF
10	267	7.3	5.3	-	4	SC	MOF
12	318	10.0	6.6	-	4	SC	MOF

# PIPAKU SUPER

UNTUK PENYALURAN AIR BERSIH BERTEKANAN & AIR BUANGAN

**PIPAKU SUPER AW** adalah pipa PVC paling tebal dan paling kuat di kelasnya. Produk PIPAKU biasanya banyak digunakan dalam penggalian sumur bor yang membutuhkan ketahanan dan kekuatan tinggi melawan tekanan dari bawah tanah, tekanan air dan tekanan lain-lainnya.

**PIPAKU SUPER AW** cocok digunakan dalam kebutuhan-kebutuhan di dunia pembangu dimana terdapat masalah yang tidak bisa dituntaskan dengan menggunakan pipa AW dalam segi ketebalan, kekuatan dan ketahanan untuk jangka waktu yang sangat panjang.

## SPESIFIKASI PRODUK PIPAKU SUPER


### PIPAKU AW

Pipa paling tebal  
Kuat dengan ketebalan 10kg/cm<sup>2</sup>  
Tersedia dalam warna putih



## DIMENSI PIPA

PIPA MOF/SOLVENT CEMENT JOINTING PIPE




Sistem penyambungan untuk jenis pipa MOF menggunakan System Solvent Cement/Sistem penyambungan lurus antara pipa langsung tanpa fitting.

Diameter		Tebal (T) (mm)	Panjang (L) (m)	Sistem Penyambungan	Model Pipa
(Inch)	(mm)	AW			
1/2	22	2.2	4	SC	MOF
3/4	26	2.3	4	SC	MOF
1	32	2.4	4	SC	MOF
1 1/4	42	2.5	4	SC	MOF
4	114	4.5	4	SC	MOF


# TALANG AIR

UNTUK PENYALURAN BUANGAN AIR HUJAN


## SPEKIFIKASI PRODUK TALANG AIR



### TALANG KOTAK




### DIMENSI TALANG KOTAK



### TALANG HALF ROUND



### DIMENSI TALANG SETENGAH LINGKAR



### AKSESORIS TALANG AIR



## AKSESORIS TALANG KOTAK


UNTUK APLIKASI PEMBUANGAN AIR HUJAN



Talang Corong / GO  
(Gutter Outlet)



Talang Belokan / GA  
(Gutter Angle)



Talang Tutup / GC  
(Gutter Cap)



Talang Gantungan / GB  
(Gutter Bracket)



Talang Sambungan / GU  
(Gutter Union)

## AKSESORIS TALANG HALF ROUND

UNTUK APLIKASI PEMBUANGAN AIR HUJAN



Talang Corong / GO  
(Gutter Outlet)



Talang Belokan / GA  
(Gutter Angle)



Talang Tutup / GC  
(Gutter Cap)



Talang Gantungan / GB  
(Gutter Bracket)



Talang Sambungan / GU  
(Gutter Union)



**PT. BANGUN INDOPRALON SUKSES**

Jalan Balas Klumprik 184-185

Kebraon, Surabaya 60222

Telp. 031 7675230

Fax. 031 7664339

Email: [bangunindo@gmail.com](mailto:bangunindo@gmail.com)